



Genel açıklama:

T/S-Cube Kat serisi radyal fanlar güçlü hücre yapısı, kanala doğrudan veya direk montaj imkânı ve motorlarının hava akımının dışında olması sebebi ile özellikle konutlarda ve ticari binaların mutfak havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Ebatları 450x450mm'den başlayıp 1100x1100mm'ye kadar 9 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür.

Motorun hava akışının dışında olması sebebi ile motor dış etmenlerden ekstra korunmaktadır. Özel yapısı sayesinde sürekli hava akımında 80°C sıcaklığa kadar dayanımlıdır.

Yapı:


Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise alüminyumdan oluşur.

Motor:

Motor tipi TEFC olup, motor verim sınıfı IE2-IE3'dür. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP55'dür.

Aksesuarlar:

Trifaze Frekans Konvertörü(T/TPFC)




T/S-Cube Kat







T/S-Cube Kat Serisi:
Hücreli Tip Radyal Fan
Mutfak




Artikel	Model	Ø	U	RPM	U	P	Pm	In	IP/CI	Min Max	Q	Lw
		(mm)	T/M	(d/dk)	(V-Hz)	(n°)	(kW)	(A)		(T°)	(m3/h)	dB(A)
TSK0000	T/S-Cube Kat 280	280	T	1450	380V-50Hz	4	0,18	0,60	55/F	-20/50	1100	70
TSK0001	T/S-Cube Kat 315	315	T	1469	380V-50Hz	4	0,25	0,90	55/F	-20/50	1600	73
TSK0002	T/S-Cube Kat 355	355	T	1471	380V-50Hz	4	0,37	1,20	55/F	-20/50	2300	75
TSK0003	T/S-Cube Kat 400	400	T	1478	380V-50Hz	4	0,55	1,60	55/F	-20/50	3300	78
TSK0004	T/S-Cube Kat 450	450	T	1454	380V-50Hz	4	0,75	2,10	55/F	-20/50	5000	70
TSK0005	T/S-Cube Kat 500	500	T	1462	380V-50Hz	4	1,10	2,80	55/F	-20/50	7000	83
TSK0006	T/S-Cube Kat 560	560	T	1464	380V-50Hz	4	1,50	3,70	55/F	-20/50	9800	83
TSK0007	T/S-Cube Kat 630	630	T	1465	380V-50Hz	4	3,00	6,40	55/F	-20/50	14000	89
TSK0008	T/S-Cube Kat 710	710	T	950	380V-50Hz	4	4,00	8,60	55/F	-20/50	13000	89

ÖLÇÜLER



Article	Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TSK0000	T/S-Cube Kat 280 T4 0,18 kW	450	450	450	280
TSK0001	T/S-Cube Kat 315 T4 0,25 kW	500	500	500	315
TSK0002	T/S-Cube Kat 355 T4 0,37 kW	500	500	500	355
TSK0003	T/S-Cube Kat 400 T4 0,55 kW	600	600	600	400
TSK0004	T/S-Cube Kat 450 T4 0,75 kW	700	700	700	450
TSK0005	T/S-Cube Kat 500 T4 1,1 kW	800	800	800	500
TSK0006	T/S-Cube Kat 560 T4 1,5 kW	900	900	900	560
TSK0007	T/S-Cube Kat 630 T4 3 kW	1000	1000	1000	630
TSK0008	T/S-Cube Kat 710 T4 4 kW	1100	1100	1100	710





Kullanım Örnekleri

